

Ассортимент  
лицевого  
кирпича из  
Бельгии  
и Голландии



## Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Наименование	Forum Oro
Основной формат	WFD
Марка прочности	M120
Водопоглощение, %	19
Расход шт/м <sup>2</sup>	58
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	322



Наименование	Agora Wit Ivoor
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	8
Расход шт/м <sup>2</sup>	59
Размеры, мм	210x100x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Наименование	Rustica Oud Beauvoorde
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	16
Расход шт/м <sup>2</sup>	55
Размеры, мм	216x101x64
Кол-во на поддоне, шт	528




Agora Wit Ivoor

Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Strobloem



Наименование	Strobloem
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	≤19
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	652



Наименование	Lichtbrons
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м <sup>2</sup>	58
Размеры, мм	215x102x66
Кол-во на поддоне, шт	538



Наименование	Aurora
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	≤18
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528

Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Наименование	Orchidee Rose
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение, %	≤17
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Orchidee Rose



Наименование	Brons Rustiek
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение, %	≤15
Расход шт/м <sup>2</sup>	58
Размеры, мм	215x102x66
Кол-во на поддоне, шт	538



Наименование	Bronsgroen
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение	≤15
Расход шт/м <sup>2</sup>	58
Размеры, мм	215x102x66
Кол-во на поддоне, шт	538

Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии




Наименование	Belle Epoque De Mons
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	600



Наименование	Kersebloesem
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение, %	19
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	652




Kersebloesem



Наименование	Bijou
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	652


## Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Наименование	Kastanjebruin
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Наименование	Agaat
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение, %	14
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	680



Наименование	Blauw-rood Genuanceerd
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x66
Кол-во на поддоне, шт	538



Blauw-rood Genuanceerd

Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Agora Paars



Наименование	Veldbrand Exterieur
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение, %	9
Расход шт/м <sup>2</sup>	61
Размеры, мм	208x98x63
Кол-во на поддоне, шт	450



Наименование	Milano
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м <sup>2</sup>	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Наименование	Agora Paars
Основной формат	WFD
Марка прочности	1 125
Водопоглощение, %	8
Расход шт/м <sup>2</sup>	59
Размеры, мм	210x100x65
Кол-во на поддоне, шт	528

Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Наименование	Ombra
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м <sup>2</sup>	58
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528

Наименование	Agora Grafietzwart
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	9
Расход шт/м <sup>2</sup>	59
Размеры, мм	210x100x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Agora Grafietzwart